

# RGs PROFILE

PREISLISTE

2016

zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



ACR Group

Creative Solutions

# RGS Profile













1 Stab 6050 mm 1 length of 6050 mm	10 Stab 6050 mm 10 length of 6050 mm	25 Stab 6050 mm 25 length of 6050 mm	50 Stab 6050 mm 50 length of 6050 mm	100 Stab 6050 mm 100 length of 6050 mm	1 Tonne Profilstäbe 1 ton of profile
1 - 9 Stück/Set 1 piece/Set	10 - 49 Stück/Set 10 piece/Set	50 - 99 n Stück/Set 50 piece/Set	100 - 199 Stück/Set 100 piece/Set	200 - 499 Stück/Set 200 piece/Set	500 Stück/Set 500 piece/Set



Art.Nr.

Beschreibung















Einheit

## Einseitige Profile











APSF 3			RGS Graphiksystem, einseitig, Profil 32 x 22 mm für Wandmontage	m	83,13	46,97	33,11	30,48	28,40	26,32
APSF 3/Eco/V			Eckwinkel für APSF3	Satz/4 Stück Set/4pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF /Stoss			Gerader Verbinder für APSF3	Satz/2 Stück Set/2pcs	10,20	5,10	4,90	4,80	4,60	4,40
APVF /Wand3			Wandaufhängung für APSF3	Satz/2 Stück Set/2pcs	10,20	5,10	4,90	4,80	4,60	4,40
APSF 5			RGS Graphiksystem, einseitig, Profil 45 x 23 mm für Wandmontage und Freiständer	m	87,99	54,81	36,48	33,00	30,25	27,50
APVS 07			Schloß links für APSF5	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APVS 08			Schloß rechts für APSF5	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APSF 5E			Gegenstück für APVS07/08	Stück/piece	2,10	1,80	1,70	1,50	1,20	1,00
APVF /Wand3			Wandaufhängung höhenverstellbar für APSF5	Satz/2 Stück Set/2pcs	9,60	8,20	7,90	7,20	6,50	5,92
APSF 5L			RGS Graphiksystem, einseitig, Profil 45 x 22 mm für Wandmontage und Freiständer	m	78,35	47,64	31,97	28,99	26,64	24,29
APSF 5/Eco/V			Eckwinkel für APSF5L	Satz/4 Stück Set/4pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF /Stoss			Gerader Verbinder für APSF5L	Satz/2 Stück Set/2pcs	10,20	5,10	4,90	4,80	4,60	4,40
APVF /Wand3			Wandaufhängung für APSF5L	Satz/2 Stück Set/2pcs	9,60	8,20	7,90	7,20	6,50	5,92
APSF 5/ECO			RGS Graphiksystem, einseitig, leichte Ausführung Profil 31 x 17 mm für Wandmontage	m	45,38	31,67	22,60	20,87	19,51	18,15
APSF 5/Eco/V			Eckwinkel für APSF5ECO	Satz/4 Stück Set/4pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF /Stoss			Gerader Verbinder für APSF5ECO	Satz/2 Stück Set/2pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APVF /Wand4			Wandaufhängung für APSF5ECO	Satz/2 Stück Set/2pcs	10,20	5,10	4,90	4,80	4,60	4,40
APSF 5/ECO 2			RGS Graphiksystem, einseitig, leichte Ausführung Profil 45 x 20 mm mm für Wandmontage mit 2 Bautiefen verwendbar Für LED Leuchtkästen geeignet	m	89,14	52,81	35,99	32,80	30,27	27,75
APSF 5/Eco/V			Eckwinkel für APSF5ECO2	Satz/4 Stück Set/4pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF /Stoss			Gerader Verbinder für APSF5ECO2	Stück/piece	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APVF /Wand4			Wandaufhängung für APSF5ECO2	Satz/2 Stück Set/2pcs	10,20	5,10	4,90	4,80	4,60	4,40
APSF 26			RGS Graphiksystem, einseitig, Profil 33 x 9mm für den Einsatz in Wandnischen	m	48,70	28,15	18,41	16,56	15,10	13,64
APVS 26			Eckwinkel für APSF26	Stück/piece	3,44	3,10	2,70	2,34	2,12	1,89







APSF 30			RGS Graphiksystem, einseitig, ist als Klapprahmen einsetzbar Profil 50 x 46 mm für Wandmontage, auch als Leuchtkastenabdeckung für den Ausseneinsatz geeignet	m	170,61	119,09	81,85	78,38	73,36	68,25
APSF 5/Eco/V			Eckwinkel für APSF30	Satz/4 Stück Set/4pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF /Stoss			Gerader Verbinder für APSF30	Satz/2 Stück Set/2pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20

# Doppelseitige Profile







				1 Stab 6050 mm	10 Stab 6050 mm	25 Stab 6050 mm	50 Stab 6050 mm	100 Stab 6050 mm	1 Tonne Profilstäbe	
				1 length of 6050 mm	10 length of 6050 mm	25 length of 6050 mm	50 length of 6050 mm	100 length of 6050 mm	1 ton of profile	
Art.Nr.	Beschreibung			Einheit	1 - 9 Stück/Set 1 piece/Set	10 - 49 Stück/Set 10 piece/Set	50 - 99 n Stück/Set 50 piece/Set	100 - 199 Stück/Set 100 piece/Set	200 - 499 Stück/Set 200 piece/Set	500 Stück/Set 500 piece/Set
APSF 6			RGS Graphiksystem, double sided Profil 39 x 45 mm mm für Freiständer und hängende Anwendung	m	114,74	65,09	45,30	41,55	38,58	35,61
APVS 07			Schloß links für APSF 6	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APVS 08			Schloß rechts für APSF 6	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APSF 5E			Gegenstück für APVS 07/08	Stück/piece	2,10	1,80	1,70	1,50	1,20	1,00
APSF 6L			RGS Graphiksystem, double sided, leichte Ausführung Profil 45 x 50 mm mm für Freiständer und hängende Anwendung	m	111,32	66,57	44,31	40,08	36,74	33,40
APSF 5/Eco/V			Eckwinkel für APSF6L	Satz/4 Stück Set/4pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF /Stoss			Gerader Verbinder für APSF 6L	Satz/2 Stück Set/2pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF 6N			50 mm Profil ohne Nut	m	111,32	66,57	44,31	40,08	36,74	33,40
APSF 5/Eco/V			Eckwinkel für APSF6L	Satz/4 Stück Set/4pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF /Stoss			Gerader Verbinder für APSF 6L	Satz/2 Stück Set/2pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF 50 50			Pfostenprofil für Shop in Shop und Messestände mit RGS-Silikonkeder- Textilien	m	154,00	87,86	63,55	57,78	52,00	48,15
APSF 6 ECO			RGS Graphiksystem, doppelseitig, leichte Ausführung Profil 40 x 8 mm für Anwendung in Wandnischen	m	61,11	38,98	26,76	24,44	22,61	20,78
APSF 5/Eco/V			Eckwinkel für APSF6ECO	Satz/4 Stück Set/4pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF 6 ECO 2			RGS Graphiksystem, doppelseitig, leichte Ausführung Profil 39 x 31 mm für hängende Anwendung	m	81,68	52,11	35,77	32,67	30,22	27,77
APSF 5/Eco/V			Eckwinkel für APSF 6ECO2	Satz/4 Stück Set/4pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF /Stoss			Gerader Verbinder für APSF 6ECO2	Satz/2 Stück Set/2pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF 7			RGS Graphiksystem, doppelseitig Profil 60 x 45 mm mm für Freiständer und hängende Anwendung	m	139,25	79,32	54,46	49,73	46,00	42,27
APVS 07			Schloß links für APSF7	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APVS 08			Schloß rechts für APSF7	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APSF 5E			Gegenstück für APVS07/08	Stück/piece	2,10	1,80	1,70	1,50	1,20	1,00

# Einseitige beleuchtete Profile

















Art.Nr.	Beschreibung	Einheit	1 Stab 6050 mm	10 Stab 6050 mm	25 Stab 6050 mm	50 Stab 6050 mm	100 Stab 6050 mm	1 Tonne Profilstäbe	
			1 length of 6050 mm	10 length of 6050 mm	25 length of 6050 mm	50 length of 6050 mm	100 length of 6050 mm	1 ton of profile	
			1 - 9 Stück/Set	10 - 49 Stück/Set	50 - 99 n Stück/Set	100 - 199 Stück/Set	200 - 499 Stück/Set	500 Stück/Set	
			1 piece/Set	10 piece/Set	50 piece/Set	100 piece/Set	200 piece/Set	500 piece/Set	
APSF 5/ECO 2	 	RGS Graphiksystem, einseitig, leichte Ausführung Profil 45 x 20 mm mm für Wandmontage mit 2 Bautiefen verwendbar Für LED Leuchtkästen geeignet	m	89,14	52,81	35,99	32,80	30,27	27,75
APSF 5/ECO2/V		Eckwinkel für APSF 5ECO2	Stück/piece	4,65	4,45	4,10	4,00	3,85	3,70
APSF LED 2		120 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 0,48 Watt   5000 Lumen 220 Module pro m <sup>2</sup>   pro Module 0,48 Watt   9600 Lumen	Stück/piece	3,80	2,90	2,60	2,30	1,90	1,95
APSF 28	 	RGS Graphiksystem Leuchtkastenprofil, einseitig, Profil 70 x 16 mm für Wandmontage und Freistehend für den Bau von LED Leuchtkästen	m	115,71	82,02	56,31	51,43	47,57	43,71
APSF 28ECKV		Eckwinkel für APSF 28							
APSF 29	 	RGS Graphiksystem Leuchtkastenprofil, einseitig, Profil 82 x 16 mm für Wandmontage und Freistehend für den Bau von LED Leuchtkästen	m	121,61	82,45	58,13	53,51	49,86	46,21
APSF 25	 	RGS Graphiksystem Leuchtkastenprofil, einseitig, Profil 100 x 16 mm für Wandmontage und Freistehend für den Bau von LED Leuchtkästen	m	143,99	94,75	65,95	60,48	56,16	51,84
APSF 25ECKV		Echwinkel für APSF 29							
APSF LED 3		Beleuchtung für APSF 28, 29 und 25 50 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   6000 Lumen 80 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   9000 Lumen 100 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   12000 Lumen	Stück/piece	4,80	3,10	2,75	1,58	2,25	1,95
APSF LED 1		Beleuchtung für APSF 28, 29 und 25 17 Module pro Laufmeter bis 1 Meter breite (sonst 34 Module pro Meter)   pro Modul 1,4 Watt   2000 Lumen	Stück/piece	7,80	6,83	5,85	4,88	3,71	3,40
APSF 25ECKV		Echwinkel							

APSF 9			RGS Graphiksystem Leuchtkastenprofil, einseitig, Profil 120 x 45 mm für Wandmontage und Freistehend für den Bau von Leuchtkästen	LED	m	185,37	138,57	92,22	83,42		69,51
APSF 14			RGS Graphiksystem Leuchtkastenprofil, einseitig, Profil 140 x 45 mm für Wandmontage und Freistehend für den Bau von LED Leuchtkästen		m	214,21	157,59	106,59	96,90		81,60
APVS 07			Schloß links		Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APVS 08			Schloß rechts		Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APSF 5E			Gegenstück für APVS07/08		Stück/piece	2,10	1,80	1,70	1,50	1,20	1,00
APSF LED 3			Beleuchtung für APSF 9 und 14 36 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   4000 Lumen 50 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   6000 Lumen 80 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   9000 Lumen 100 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   12000 Lumen		Stück/piece	4,80	3,10	2,75	1,58	2,25	1,95
APSF LED 1			17 Module pro Laufmeter   pro Modul 1,4 Watt   2000 Lumen 2 x 17 Module Laufmeter   pro Modul 1,4 Watt   4000 Lumen		Stück/piece	7,80	6,83	5,85	4,88	3,71	3,40

# Doppelseitige beleuchtete Profile











Art.Nr.		Beschreibung		Einheit	1 Stab 6050 mm 1 length of 6050 mm	10 Stab 6050 mm 10 length of 6050 mm	25 Stab 6050 mm 25 length of 6050 mm	50 Stab 6050 mm 50 length of 6050 mm	100 Stab 6050 mm 100 length of 6050 mm	1 Tonne Profilstäbe 1 ton of profile
					1 - 9 Stück/Set 1 piece/Set	10 - 49 Stück/Set 10 piece/Set	50 - 99 n Stück/Set 50 piece/Set	100 - 199 Stück/Set 100 piece/Set	200 - 499 Stück/Set 200 piece/Set	500 Stück/Set 500 piece/Set
APSF 8			RGS Graphiksystem Leuchtkastenprofil, doppelseitig, Profil 120 x 45 mm für Wandmontage und Freistehend für den Bau von Leuchtkästen	LED m	182,41	129,31	88,77	81,07		68,91
APVS 07			Schloß links	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APVS 08			Schloß rechts	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APSF 5E			Gegenstück für APVS07/08	Stück/piece	2,10	1,80	1,70	1,50	1,20	1,00
APSF LED 1			17 Module pro Laufmeter   pro Modul 1,4 Watt   2000 Lumen 2 x 17 Module pro Laufmeter   pro Modul 1,4 Watt   4000 Lumen	Stück/piece	7,80	6,83	5,85	4,88	3,71	3,40
APSF 24			RGS Graphiksystem Leuchtkastenprofil, doppelseitig, Profil 140 x 45 mm Wandmontage und Freistehend für den Bau von Leuchtkästen	LED m	220,52	161,23	112,22	102,91		88,21
APVS 07			Schloß links	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APVS 08			Schloß rechts	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APSF 5E			Gegenstück für APVS07/08	Stück/piece	2,10	1,80	1,70	1,50	1,20	1,00
APSF LED 1			17 Module pro Laufmeter   pro Modul 1,4 Watt   2000 Lumen 2 x 17 Module pro Laufmeter   pro Modul 1,4 Watt   4000 Lumen	Stück/piece	7,80	6,83	5,85	4,88	3,71	3,40

# Spezialprofile

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit	1 Stab 6050 mm	10 Stab 6050 mm	25 Stab 6050 mm	50 Stab 6050 mm	100 Stab 6050 mm	1 Tonne Profilstäbe
			1 length of 6050 mm	10 length of 6050 mm	25 length of 6050 mm	50 length of 6050 mm	100 length of 6050 mm	1 ton of profile
			1 - 9 Stück/Set 1 piece/Set	10 - 49 Stück/Set 10 piece/Set	50 - 99 n Stück/Set 50 piece/Set	100 - 199 Stück/Set 100 piece/Set	200 - 499 Stück/Set 200 piece/Set	500 Stück/Set 500 piece/Set
APSF 10	  RGS Graphiksystem, einseitig, Profil 58 x 25 mm zum Bau von Kuben in Kombination mit APSF 11	m	92,26	55,17	36,72	33,21	30,45	27,68
APSF 11	  RGS Graphiksystem, einseitig, Profil 63 x 63 mm zum Bau von Kuben in Kombination mit APSF 10	m	181,68	105,38	72,34	66,07		56,16
APSF 32	  RGS Graphiksystem, einseitig, Profil 70 x 19 mm zum Bau von Kuben in Kombination mit APSF 10	m	82,35	71,37	64,05	54,90	45,00	40,26
APSF 32ECK			25,00	20,00	18,00	15,00	13,70	12,50
APSF 32A								
APSF 12	  RGS Graphiksystem, einseitig, Profil 63 x 24 mm mm Zahnkranzprofil zum Bau von Promotionstheken in Kombination mit APSF 5	m	119,43	87,86	59,43	54,03	49,76	45,50
APVS 07		Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APVS 08		Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APSF 5E		Stück/piece	2,10	1,80	1,70	1,50	1,20	1,00
APSF 6B	  RGS Graphiksystem, einseitig, mit rückseitiger Nut zur Aufnahme von Dibond oder Acryl Platten Profil 45 x 43 mm	m	114,71	66,72	47,60	43,97	41,10	38,24
APVS 07		Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APVS 08		Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APSF 5E		Stück/piece	2,10	1,80	1,70	1,50	1,20	1,00
APSF 15	  Einschubprofil zum Umbau von RGS Profilen für die Aufnahme von Acrylscheiben	m	33,21	29,52	25,83	22,14	16,24	14,76
APSF 20	  Doppelseitiges RGS Einschubprofil 31 x 20 mm. Einsetzbar für alle Profile mit 8,5 mm Nut	m	68,21	42,04	29,64	27,29	25,43	23,56
APSF 21	  Doppelseitiges RGS Einschubprofil 31 x 20 mm. Einsetzbar für alle Profile mit 8,5 mm Nut	m	60,98	29,53	20,82	19,17	20,04	19,17







# Spezialprofile | Stromschienen

				1 Stab 6050 mm	10 Stab 6050 mm	25 Stab 6050 mm	50 Stab 6050 mm	100 Stab 6050 mm	1 Tonne Profilstäbe	
				1 length of 6050 mm	10 length of 6050 mm	25 length of 6050 mm	50 length of 6050 mm	100 length of 6050 mm	1 ton of profile	
				1 - 9 Stück/Set	10 - 49 Stück/Set	50 - 99 n Stück/Set	100 - 199 Stück/Set	200 - 499 Stück/Set	500 Stück/Set	
				1 piece/Set	10 piece/Set	50 piece/Set	100 piece/Set	200 piece/Set	500 piece/Set	
Art.Nr.	Beschreibung			Einheit						
APSF 60 Licht			RGS Rahmenprofil für Spanntextil zum Einbau des Eutrac Stromschienensystems Profil 60 x 60 mm	m	214,92	191,04	167,16	143,28	105,07	95,52
APSF 90 Licht			RGS Rahmenprofil für Spanntextil zum Einbau des Eutrac Stromschienensystems Profil 90 x 90 mm	m	321,03	285,36	249,69	214,02	156,95	142,68
EU 1000			Stromschiene	m	78,89	64,40	56,35	51,52	40,25	33,81
EU 2000			Stromschiene	2 m	132,35	108,04	94,54	86,43	67,53	56,72
EU 3000			Stromschiene	3 m	195,80	159,84	139,86	127,87	99,90	83,92
EU 220V			Stromschiene	Stück/piece	47,48	38,76	33,92	31,01	24,23	20,35
EU 90			L - Verbinder	Stück/piece	108,83	88,84	77,74	71,07	55,53	46,64
EU 90/90			T -Verbinder	Stück/piece	161,41	131,76	115,29	105,41	82,35	69,17

# Zargenprofile

1 Stab 6050 mm    10 Stab 6050 mm    25 Stab 6050 mm    50 Stab 6050 mm    100 Stab 6050 mm    1 Tonne Profilstäbe  
 1 length of 6050 mm    10 length of 6050 mm    25 length of 6050 mm    50 length of 6050 mm    100 length of 6050 mm    1 ton of profile

1 - 9 Stück/Set    10 - 49 Stück/Set    50 - 99 n Stück/Set    100 - 199 Stück/Set    200 - 499 Stück/Set    500 Stück/Set  
 1 piece/Set    10 piece/Set    50 piece/Set    100 piece/Set    200 piece/Set    500 piece/Set

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit	1 - 9 Stück/Set 1 piece/Set	10 - 49 Stück/Set 10 piece/Set	50 - 99 n Stück/Set 50 piece/Set	100 - 199 Stück/Set 100 piece/Set	200 - 499 Stück/Set 200 piece/Set	500 Stück/Set 500 piece/Set
APZ 1932	  Aussteifungsprofil für übergroße Rahmen oder Kuben 32 x 19 mm	m	12,64	10,32	9,03	8,26	6,45	5,42
APVS 01	Schloß gerade	Stück/piece						
APZ 1945	  Aussteifungsprofil für übergroße Rahmen oder Kuben x 19 mm	m	84,00	69,84	61,11	52,38	43,65	38,41
APVS 07	Schloß links	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APVS 08	Schloß rechts	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APSF 5E	Gegenstück für APVS07/08	Stück/piece	2,10	1,80	1,70	1,50	1,20	1,00
APVS 03	Schloß gerade	Stück/piece	3,10	2,70	2,30	1,70	1,45	1,45



# Bannerprofile

1 Stab 6050 mm    10 Stab 6050 mm    25 Stab 6050 mm    50 Stab 6050 mm    100 Stab 6050 mm    1 Tonne Profilstäbe  
 1 length of 6050 mm    10 length of 6050 mm    25 length of 6050 mm    50 length of 6050 mm    100 length of 6050 mm    1 ton of profile








1 - 9 Stück/Set    10 - 49 Stück/Set    50 - 99 n Stück/Set    100 - 199 Stück/Set    200 - 499 Stück/Set    500 Stück/Set  
 1 piece/Set    10 piece/Set    50 piece/Set    100 piece/Set    200 piece/Set    500 piece/Set













Art.Nr.				Beschreibung	Einheit	1 - 9 Stück/Set 1 piece/Set	10 - 49 Stück/Set 10 piece/Set	50 - 99 n Stück/Set 50 piece/Set	100 - 199 Stück/Set 100 piece/Set	200 - 499 Stück/Set 200 piece/Set	500 Stück/Set 500 piece/Set
APK 29				Zwei -Kanalschiene flach zum Einsatz mit Rundkeder	m	33,75	31,50	26,25	20,25	16,50	15,00
APK 29cap				Endkappe	Stück/piece	0,80	0,72	0,68	0,62	0,56	0,56
APK 30				Zwei -Kanalschiene rund zum Einsatz mit Rundkeder	m	54,00	50,40	42,00	32,40	26,40	24,00
APK 30cap				Endkappe	Stück/piece	0,80	0,72	0,68	0,62	0,56	0,56
APK 44				Zwei -Kanalschiene flach zum Einsatz mit Rundkeder	m	62,91	58,72	48,93	37,75	30,76	27,96
APK 44cap				Endkappe	Stück/piece	0,80	0,72	0,68	0,62	0,56	0,56
APS Seil				Bannerprofil spezial ohne Keder	m	153,22	134,06	111,72	86,18	70,22	63,84
APS Seilhalter				Klemmprofil zum Einsatz mit Bannerprofil	Stück/piece	0,49	0,42	0,35	0,30	0,22	0,22




# Akustikprofile

Art.Nr.		Beschreibung		Einheit	1 Stab 6050 mm 1 length of 6050 mm	10 Stab 6050 mm 10 length of 6050 mm	25 Stab 6050 mm 25 length of 6050 mm	50 Stab 6050 mm 50 length of 6050 mm	100 Stab 6050 mm 100 length of 6050 mm	1 Tonne Profilstäbe 1 ton of profile
Art.Nr.		Beschreibung		Einheit	1 - 9 Stück/Set 1 piece/Set	10 - 49 Stück/Set 10 piece/Set	50 - 99 n Stück/Set 50 piece/Set	100 - 199 Stück/Set 100 piece/Set	200 - 499 Stück/Set 200 piece/Set	500 Stück/Set 500 piece/Set
APSF 70			Profil für Akustikpaneele	m	126,43	110,63	92,19	71,12	57,95	52,68
ACR Akustikstoff			"Akustikdämmstoff" 50 mm dick weiß	m²	92,00	80,50	69,00	64,40	57,50	50,60

# Zubehör

Art.Nr.		Beschreibung		Einheit	1 Stab 6050 mm 1 length of 6050 mm	10 Stab 6050 mm 10 length of 6050 mm	25 Stab 6050 mm 25 length of 6050 mm	50 Stab 6050 mm 50 length of 6050 mm	100 Stab 6050 mm 100 length of 6050 mm	1 Tonne Profilstäbe 1 ton of profile
Art.Nr.		Beschreibung		Einheit	1 - 9 Stück/Set 1 piece/Set	10 - 49 Stück/Set 10 piece/Set	50 - 99 n Stück/Set 50 piece/Set	100 - 199 Stück/Set 100 piece/Set	200 - 499 Stück/Set 200 piece/Set	500 Stück/Set 500 piece/Set
APSF 3/Eco/V			Eckwinkel	Satz/4 Stück Set/4pcs	7,50	3,63	2,64	2,42	2,31	2,20
APSF 5/ECO2/V			Eckwinkel	Stück/piece	4,65	4,45	4,10	4,00	3,85	3,70
APSF 28ECKV			Eckwinkel	Stück/piece						
APSF 25ECKV			Eckwinkel	Stück/piece						
APVS 10			Eckwinkel zur Rahmenaussteifung 150 x 150 mm	Stück/piece	36,83	30,00	24,75	21,75	18,75	15,00
APSF /Stoss			Gerader Verbinder	Satz/2 Stück Set/2pcs	10,20	5,10	4,90	4,80	4,60	4,40
APVF /Wand4			Wandaufhängung	Satz/2 Stück Set/2pcs	10,20	5,10	4,90	4,80	4,60	4,40

APVF /Wand3			Wandaufhängung	Satz/2 Stück Set/2pcs	9,60	8,20	7,90	7,20	6,50	5,92
APVS 07			Schloß links	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APVS 08			Schloß rechts	Stück/piece	4,80	3,20	3,00	2,70	2,30	2,00
APSF 5E			Gegenstück für APVS07/08	Stück/piece	2,10	1,80	1,70	1,50	1,20	1,00
APSF Fuß1			Fuß oval 500 x 80 x 8 mm	Stück/piece	30,70	25,00	20,63	18,13	15,63	12,50
APSF Fuß2			Fuß rechteckig 400 x 100 x 8 mm	Stück/piece	31,42	25,60	21,12	18,56	16,00	12,80
APSF Fuß3			Fuß rechteckig 500 x 100 x 8 mm	Stück/piece	39,28	32,00	26,40	23,20	20,00	16,00
APSF Fuß4			Fuß rechteckig 600 x 100 x 8 mm	Stück/piece	47,14	38,40	31,68	27,84	24,00	19,20
APSF Fuß 5			Fuß rechteckig mit Eckradius 20 mm 400 x 100 x 8 mm	Stück/piece	31,42	25,60	21,12	18,56	16,00	12,80
APSF Fuß 6			Fuß rechteckig mit Eckradius 20 mm 500 x 100 x 8 mm	Stück/piece	39,28	32,00	26,40	23,20	20,00	16,00
APSF Fuß 7			Fuß rechteckig mit Eckradius 20 mm 600 x 100 x 8 mm	Stück/piece	47,14	38,40	31,68	27,84	24,00	19,20
APSF Fuß 8			Fuß seitlich montiert	Stück/piece	44,19	36,00	29,70	26,10	22,50	18,00

Netzteil 12V	18 Watt			Netzteil 12 V 18 Watt	Stück/piece	24,00	21,00	18,00	15,00	11,40	9,60
Netzteil 12V	20 Watt			Netzteil 12 V 20 Watt	Stück/piece	32,40	28,35	24,30	20,25	15,39	12,96
Netzteil 12V	35 Watt			Netzteil 12 V 35 Watt	Stück/piece	112,00	98,00	84,00	70,00	53,20	44,80
Netzteil 12V	60 Watt			Netzteil 12 V 60 Watt	Stück/piece	168,00	147,00	126,00	105,00	79,80	67,20
Netzteil 12V	150 Watt			Netzteil 12 V 150 Watt	Stück/piece	216,00	189,00	162,00	135,00	102,60	86,40
Netzteil 12V	200 Watt			Netzteil 12 V 200 Watt	Stück/piece	276,00	241,50	207,00	172,50	131,10	110,40
APSF	LED 1			17 Module pro Laufmeter   pro Modul 1,4 Watt   2000 Lumen 2 x 17 Module Laufmeter   pro Modul 1,4 Watt   4000 Lumen	Stück/piece	7,80	6,83	5,85	4,88	3,71	3,40
APSF	LED 2			120 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 0,48 Watt   5000 Lumen 220 Module pro m <sup>2</sup>   pro Module 0,48 Watt   9600 Lumen	Stück/piece	3,80	2,90	2,60	2,30	2,15	1,95
APSF	LED 3			Beleuchtung für APSF 9 und 14 36 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   4000 Lumen 50 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   6000 Lumen 80 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   9000 Lumen 100 Module pro m <sup>2</sup>   pro Modul 1,4 Watt   12000 Lumen	Stück/piece	4,80	3,10	2,75	2,58	2,25	1,95

# Auftrags- und Lieferbedingungen der Firma ACR Group GmbH

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sind mit Absenden Ihrer Bestellung verbindlich.

## I. Allgemeines

Für an die Firma ACR Group GmbH erteilte Aufträge gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiervon abweichende Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien erlangen nur dann Wirksamkeit, wenn sie von ACR Group GmbH ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Dies gilt auch bei kurzfristig auszuführenden Aufträgen, die von ACR Group GmbH üblicherweise nicht ausdrücklich oder schriftlich bestätigt werden, soweit diese Bedingungen dem Besteller aufgrund früherer Geschäftsbeziehungen bekannt sind oder bekannt sein müssen.

## II. Auftragserteilung, Lieferumfang

Die Angebote von ACR Group GmbH sind freibleibend und unverbindlich. Der Lieferumfang wird durch die schriftliche Auftragsbestätigung von ACR Group GmbH bestimmt. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von ACR Group GmbH. Konstruktions- oder Formänderungen, die auf Verbesserungen der Technik bzw. auf Forderungen des Gesetzgebers zurückzuführen sind, behält sich ACR Group GmbH vor, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind. Abweichungen von der Bestellmenge (kundenspezifische Teile) bis zu 10 % sind zulässig (Mehr- oder Mindermengen). In diesem Fall wird die tatsächlich gelieferte Menge berechnet.

## III. Lieferfrist

Die Lieferzeiten richten sich nach Art und Umfang der Bestellung. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller gegebenenfalls zu beschaffenen Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben. Die Einhaltung der Fristen setzt voraus, daß der Besteller seinen Mitwirkungspflichten pünktlich nachgekommen ist. Sind Anzahlungen vereinbart worden, so beginnt die Lieferfrist frühestens mit Eingang dieser Zahlungen.

Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft dem Kunden mitgeteilt wurde oder der Liefergegenstand das Werk verlassen hat.

ACR Group GmbH haftet nicht für unverschuldete Ereignisse, wie höhere Gewalt, Streik, Aussperrung oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Vorlieferanten etc. Dauern diese Ereignisse länger als 6 Monate, ist ACR Group GmbH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Tritt ACR Group GmbH aus den vorgenannten Gründen vom Vertrag zurück, sind Schadensersatzansprüche für beide Seiten ausgeschlossen.

Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer der vorgenannten Gründe.

Teillieferungen sind innerhalb von ACR Group GmbH angegebenen Lieferfristen zulässig, soweit sich Nachteile für den Gebrauch daraus nicht ergeben.

## IV. Rücktritt vom Vertrag

Tritt der Besteller unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, kann unbeschadet eines weitergehenden Schadensersatzanspruches ACR Group GmbH für die durch die Bearbeitung des Auftrags entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn 20% des Verkaufspreises fordern.

## V. Verpackung und Versand

Die Verpackungs- und Versandkosten trägt der Besteller. Sie werden von ACR Group GmbH gesondert in Rechnung gestellt. Eine Rücknahme der Verpackungen erfolgt nicht bzw. nur bei entsprechender Vereinbarung.

## VI. Abnahme, Gefahrübergang und Versand

Ohne ausdrückliche abweichende Regelung erfolgt die Lieferung am Werk von ACR Group GmbH in Hennef. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Bereitstellungsanzeige oder sonstiger Mitteilung von der Fertigstellung am Übergabeort abzunehmen. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald das Produkt an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager von ACR Group GmbH verlassen hat. Die gilt auch dann, wenn ACR Group GmbH die Transportkosten zu tragen hat. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Käufer unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen geltend zu machen. Der Abschluß von Transport- oder sonstigen Versicherungen obliegt dem Käufer. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand nicht innerhalb der Frist von 14 Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige oder einer sonstigen Mitteilung von der Fertigstellung ab, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs auf den Besteller über. ACR Group GmbH ist nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 14 Tagen berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Besteller die Annahme ernsthaft oder endgültig verweigert.

## VII. Preise

Die Preise gelten ab Werk. Steuern, öffentliche und sonstige Abgaben sowie Materialpreis- und Lohnerhöhungen, die bei der Auftragserteilung noch nicht berücksichtigt werden konnten, gehen zu Lasten des Bestellers. ACR Group GmbH ist berechtigt, den Preis entsprechend der Kostensteigerung zu erhöhen, sofern sie länger als 4 Monate nach Auftragsbestätigung eintreten.

Ist der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, sind Preisänderungen gemäß der vorgenannten Regelung zulässig, wenn zwischen Vertragsschluß und Eintritt der Kostensteigerung mehr als 6 Wochen liegen.

## VIII. Gewährleistung

Der Besteller ist verpflichtet, die Ware unmittelbar nach Erhalt zu prüfen. Eventuelle Mängel sind unverzüglich anzuzeigen. ACR Group GmbH haftet nur für Mängel, die nachweisbar auf einem vor Gefahrübergang liegenden Umstand, insbesondere auf fehlerhafter Bauart, Materialfehler oder mangelnder Ausführung beruhen. Die Haftung für Mängel an den Liefergegenständen erfolgt nur in einem Zeitraum von 6 Monaten nach Gefahrübergang. Innerhalb dieses Zeitraums hat der Besteller lediglich einen Anspruch auf Nachbesserung. Kann

ACR Group GmbH einen Mangel nicht beseitigen oder sind für den Besteller weitere Nachbesserungsversuche nicht zumutbar, so kann der Besteller anstelle der Nachbesserung Wandlung oder Minderung verlangen.

Natürlicher Verschleiß ist in jedem Fall von der Gewährleistung ausgeschlossen. Wegen weitergehender Ansprüche und Rechte haftet ACR Group GmbH nur in den Fällen des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit. Im übrigen ist auch die deliktische Haftung von ACR Group GmbH ausgeschlossen.

## IX. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises sowie aller Anderen aus der Geschäftsbeziehung bestehenden Forderungen Eigentum von ACR Group GmbH. Der Besteller darf die gelieferten Gegenstände weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat der Besteller ACR Group GmbH unverzüglich zu unterrichten und alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung der Rechte von ACR Group GmbH erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. sonstige Dritte sind auf das Eigentum von ACR Group GmbH hinzuweisen. Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Die Ansprüche des Bestellers aus der weiter Veräußerung der Ware tritt der Besteller bereits jetzt an ACR Group GmbH ab. Der Besteller ist jedoch zur Einziehung der Forderung berechtigt.

Werden Liefergegenstände durch den Besteller mit anderen nicht ACR Group GmbH Gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt, so erwirbt ACR Group GmbH das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeitenden oder vermischten Gegenständen. Auf Verlangen des Bestellers gibt ACR Group GmbH das Eigentum auf, soweit die noch offenen Forderungen anderweitig um mehr als 20% übersichert sind.

## X. Zahlungsbedingungen

Der Kaufpreis und die Entgelte für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Liefergegenstandes zur Zahlung fällig. Schecks- und Wechselhergaben gelten erst nach endgültiger Einlösung als Zahlung. Die Wechselentgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung. Bei Hereinnahmen von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen berechnet. Sie sind sofort in bar zu entrichten. Verzugszinsen berechnet ACR Group GmbH mit 4% p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn ACR Group GmbH eine Belastung mit einem höheren Zinssatz oder wenn der Besteller eine geringere Belastung nachweist. Der Besteller kann gegenüber den Zahlungsansprüchen von ACR Group GmbH nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen. Dem Besteller stehen keinerlei Ansprüche wegen verspäteter Rechnungslegung zu.

## XI. Aufstellung und Montage

Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig bereitzustellen:

a) Hilfsmannschaften, wie Handlanger und, wenn nötig, andere Facharbeiter mit den von diesen benötigten Werkzeugen in der erforderlichen Anzahl.

b) Die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und Bedarfsstoffe.

c) Betriebskraft und Wasser einschließlich der erforderlichen Anschlüsse bis zur Verwendungsstelle, Heizung und allgemeine Beleuchtung.

d) Bei der Montagestelle genügen für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Reparaturen, Materialien, Werkzeuge etc. große, trockene und verschleißbare Räume und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen angemessene sanitäre Anlagen; im übrigen hat der Besteller zum Schutz des Auftragnehmers und des Montagepersonals diejenigen Maßnahmen zu treffen, die nach Lage der Dinge angezeigt sind.

e) Schutzkleidungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich sind. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen und ähnliche Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben zur Verfügung zu stellen. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sämtliche Vorbereitungsarbeiten so weit fortgeschritten sein, daß nach Ankunft der Aufsteller bzw. des Montagepersonals die Aufstellung oder Montage sofort begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann.

Verzögert sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch Umstände, die nicht im Verschuldensbereich von ACR Group GmbH liegen, so hat der Besteller die Kosten für Wartezeit und weiter erforderliche Reisen der Aufsteller bzw. des Montagepersonals zu tragen. Den Aufstellern bzw. dem Montagepersonal ist vom Besteller die Arbeitszeit täglich zu bescheinigen.

ACR Group GmbH haftet nicht für Tätigkeiten der Aufsteller bzw. des Montagepersonals, die nicht im Zusammenhang mit der Lieferung und der Aufstellung oder Montage des bestellten Artikels stehen und/oder vom Besteller veranlaßt sind.

Der Besteller vergütet ACR Group GmbH die anfallende Arbeitszeit nebst Zuschlägen für Mehr-, Nacht-, Sonn-und Feiertagsarbeit sowie für Auslösung und die entstehenden Fahrtkosten. Überdies übernimmt der Besteller die ACR Group GmbH entstehenden Planungs- und Überwachungskosten.

## XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und geltendes Recht

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Siegburg. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch bei Wechseln und Schecks, ist Siegburg. Unter Ausschluß der Gesetze über den Internationalen Kauf beweglicher Sachen gilt ausschließlich deutsches Recht, auch wenn der Besteller seinen Firmensitz im Ausland hat.

## XIII. Sonstiges

Mündliche Nebenabreden sind ungültig. Änderungen oder Ergänzungen jeglichen Vertrages befürfen der Schriftform, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form vorgeschrieben ist.

Sollte eine Bestimmung des abgeschlossenen Vertrages ungültig oder undurchführbar Sein, bleibt der Vertrag im übrigen bestehen. Die Parteien sind verpflichtet, eine dem Sinn und Zweck der ungültigen oder undurchführbaren Bestimmung entsprechende Vereinbarung zu treffen. Läßt sich eine solche nicht finden, so gilt die gesetzliche Regelung.

### ACR Group GmbH

Reisertstrasse 2  
53773 Hennef

Tel.: 02242 91441 0  
Fax.: 02242 91441 99  
info@acrgroup.de

Geschäftsführung: Joachim Blesgen